



Husqvarna Automower® 415X

Husqvarna Automower® 415X - en pålitlig och högpresterande modell i X-line-serien, lämpad för medelstora gräsmattor. Den klipper komplicerade gräsmattor upp till 1500m², med systematisk klippning för perfekt klippta smala passager och hanterar lätt backar med en lutning på 40%. Bekymmerslös drift tack vare elektrisk kliphöjdsjustering, målhöjdsfunktion, frostskydd och väder timer. Rengörs enkelt och tvättas av med en slang. Som medlem i X-line-sortiment, har den Automower® Connect med GPS-stödspårning och GPS-assisterad navigering för att ge dig kontrollen var du än befinner dig och X-line design med LED-strålkastare, främre stötfångare och specialfärgade hjulkåpor. Också utrustad med FOTA.

Automower® Connect app

Njut av bekvämligheten med fullständig kontroll från din smarta telefon med Husqvarna Automower® Connect-app. Du kan hantera och övervaka din Husqvarna robotgräsklippare och slippa uppgiften att klippa din gräsmatta med tillförlitligheten att alltid uppnå ett premiumresultat. Gör din gräsmatta så bekymmersfri som möjligt med Automower® Connect. Mobil Wi-Fi och Bluetooth®-anslutning tillgänglig beroende på modell. *400-1000/Bluetooth®-anslutning erbjuder upp till 30 meters räckvidd. Wi-Fi-anslutning ger täckning från var som helst i världen när gräsklipparen är ansluten till Wi-Fi. Mobilkommunikation ger täckning från var som helst i världen och inkluderar ett 10-årigt mobilabonnemang. *Det medföljande Automower® Connect-10-årskontraktet gäller endast om en tredje part tillhandahåller tillräcklig mobiltäckning inom området.



Smart hem- integration

Alla Husqvarna Automower®-modeller med mobil- eller Wi-Fi-anslutning är kompatibla med Amazon Alexa och Google Home. Det betyder att du kan utföra de vanligaste röstkommandona som start, stopp, parkera och få statusuppdateringar från din gräsklippare genom att helt enkelt fråga din röstassistent, använda den i IFTTT-rutiner mm. Med Automower® Connect kan du också integrera din robotgräsklippare med ditt Gardena Smart System och låt klippning och vattning fungera tillsammans.

Automower® Zone Control

Automower® Zone Control låter dig skapa arbetszoner och temporära klippfria zoner via Automower® Connect app, utan att ändra på installationen. Ger dig mer kontroll att kunna definiera olika arbetsområden på din gräsmatta och tillämpa olika scheman och kliphöjder för var och en av arbetsområdena. Eller för att förhindra robotgräsklipparen från att klippa i områden genom att skapa temporära klippfria zoner, där Automower® inte får vara.



GPS stöldskydd

Produkter utrustade med denna funktion spårar klipparens GPS-position och skickar meddelanden till din enhet via Automower Connect®-appen. Minimerar risken för stöld och låter dig alltid veta var din gräsklippare befinner sig.

EGENSKAPER

- Automower® Zone Control låter dig skapa arbetszoner och temporära klippfria zoner via Automower® Connect app, utan att ändra på installationen.
- Integrera din robotgräsklippare med ditt smarta hem. Röststyr den med Alexa och Google Home, använd den i IFTTT-rutiner mm.
- Njut av bekvämligheten med fullständig kontroll från din smarta telefon med Husqvarna Automower® Connect-app
- Utrustad med GPS-spårning som håller koll på din gräsklippare och minimerar risken för stöld.
- Anslut Automower® till Automower® Connect-appen eller skapa utökad funktionalitet med IFTTT.
- Minimerar risken för stöld och låter dig alltid veta var din gräsklippare befinner sig via Automower® Connect app
- Husqvarnas AIM- teknologi använder inbyggd GPS och sensorer för att skapa en virtuell karta av din gräsmatta. Teknologin möjliggör också en serie av smarta Automower® funktioner.
- Inbyggt GPS-system kartlägger trädgården.
- Växla automatiskt klippningsmönster från slumpmässigt till systematiskt läge i smala passager.
- Sätt upp ett sekundärt område om din gräsmatta är uppdelad i två områden som inte är anslutna, med en passage för din gräsklippare.
- Husqvarna Automower® X-Line är vårt mest kompletta sortiment, designat för dem som vill ha en förstklassig robotgräsklippare
- Enkel rengöring av utsidan och undersidan av robotgräsklipparen med hjälp av en trädgårdsslang.
- Robotgräsklipparen avbryter automatiskt klippschema när det är frost, vilket bidrar till att skydda gräsmattan.
- Eldriven klipphöjdsjusteringsfunktion.
- Förbättrad gräskvalite med TargetHeight-funktion som automatiskt justerar klipphöjden från max till en definierad höjd över en 10-dagarsperiod.
- Möjlighet att göra programvaruuppdatering själv via Automower® Connect.
- Anpassar arbetstiden efter hur fort gräsmattan växer, vilket innebär minskat slitage på såväl gräsmatta som klippare.
- Automatisk passagehantering
- Känner automatiskt av obalans i klippsystemet.
- Automatisk funktion där klipparen byter till spiralklippning för att snabbt jämna ut områden med högre gräs.
- Specialläge för att klippa begränsade ytor med längre gräs.
- Högupplöst, medelstor display med tydlig och intuitiv grafisk menystruktur.
- Möjlighet att starta klipparen på tre olika startpunkter utefter den patenterade guidekabeln.

Tekniska specifikationer

| BATTERI | |
|---|----------------------------|
| Batterikapacitet | 2.0 Ah |
| Vikt på batteripack | 0.37 kg |
| Batterityp | Li-Ion |
| Batterispänning | 18 V |
| Laddningsström | 1.3 A |
| Laddningssystem | Automatisk |
| Connected digital function set (calc) | AMC : N/A N/A |
| Effektförbrukning vid klippning | 20 W |
| Typisk laddningstid | 60 min |
| Normal klipptid på en laddning | 50 min |
| Utilized Battery Capacity | 1.6 Ah |
| KAPACITET | |
| Ytkapacitet per timma | 63 m ² |
| Maximal lutning vid begränsningsslingan | 15 % |
| Maximal lutning inom arbetsområdet | 40 % |
| Maximal lutning inom arbetsområdet | 22 ° |
| Maximalt arbetsområde | 1500 m ² |
| Generic Power Source | Batteri |
| Ytkapacitet | 1500 m ² |
| CERTIFIERINGAR | |
| Designbelönad produkt | Nej |
| Programvaruuppdatering | FOTA |
| MÅTT | |
| Artikels bruttovikt | 16500 g |
| Produktens nettovikt | 14700 g |
| Klippbredd | 22 cm |
| Vikt | 9.7 kg |
| MOTOR | |
| Knivmotortyp | Brushless DC motor (BLDC) |
| Drivmotortyp | Brushless DC motor (BLDC) |
| Bränsletyp | Batteri |
| UTRUSTNING | |
| Alarm | Ja |
| Kartongtryck | 4 Färg Print (Vit kartong) |
| Färgkod | Grå |
| Klippsystem | 3 ledade knivblad |
| Extraknivar | 6 st. |
| Följa begränsningsslinga | Ja |
| Följa guidekabel | 1 |
| Handtagstyp | Integrerad |
| Strålkastare | Ja |

Tekniska specifikationer

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Hemsignal | Ja |
| Informationspanel | MonoChrome Graphical Display 2.8" |
| Installationslås | Ja |
| Knappsats | Knappsats och display/App |
| Lyftsensor | Ja |
| Slingkabel | 0 m |
| Navigationssystem | Oregelbunden |
| PIN kod | Ja |
| Söksystem | Triplesearch |
| Märlor | 0 st. |
| Lutningsensor | Ja |
| Tidlås | Ja |
| Timer | Ja |
| Ultraljudsensor | Nej |
| Hjulmönster | Medium |
| Trådlös uppkoppling | Bluetooth®, Cellular |

MATERIAL

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Kaross | ASA plast |
| Master pack: Paper + Cardboard | 3236 g |
| Metal total | 0 g |
| Paper | 1 g |
| Paper + Cardboard total | 3236 g |
| PE total | 284 g |
| PET total | 0 g |
| Plastic foil | 284 g |
| Plastic rigid | 0 g |
| Plastic total | 284 g |
| PS/EPS/HIPS total | 0 g |

LJUD

| | |
|----------|----------|
| Ljudnivå | 61 dB(A) |
|----------|----------|

FÖRPACKNING

| | |
|--------------------|--------|
| Packaging height | 330 mm |
| Packaging length | 790 mm |
| Packaging width | 590 mm |
| Pallager | 6 |
| Antal i huvudpaket | 1 |